


研磨機・研削盤用 ミスト・ダスト回収機 グラインドレーサ

- 1 ダクトを設置するだけですぐ使用可能!
- 2 キャスター付! 簡単に移動可能!
- **3** 防爆モータ搭載可能!
- 4 風量調節可能!(インバータ付)





外形寸法図



標準仕様

	形式	相	極数 (P)	出力 (kW)	50Hz		60Hz		最大吸気温度	騒音	集じん容量	概略質量	吸込 相フランジ
					最大風量 (m³/min)	最大静圧 (kPa)	最大風量 (m³/min)	最大静圧 (kPa)	或入·%x(////////////////////////////////////	(dB (A))	(化)	(kg)	外径 (mm)
	GRM-H04T	3	2	0.4	8.3	1.25	9.8	1.75	40	71	11.8	37	φ75

特注仕様 ●異電圧 ●塗装色 ●防爆 (詳細はお問い合わせください)

用途事例

- ●平面研削盤
- ●円筒研削盤
- 内面研削盤
- センタレスグラインダ 等



■ 使用環境と合わせてご相談ください。

■ 加盟団体

一般社団法人 日本電機工業会(JEMA) 一般社団法人 日本工作機器工業会(JMAA) 独立行政法人 日本貿易振興機構(JETRO)

■ 代理店



本社 〒574-0052 大阪府大東市新田北町 1-25

東京支店 ☎03(5833)3201 大阪支店☎072(873)1221 札幌営業所 ☎011(792)8175 京都営業所 2075(603)2323 仙台営業所 ☎022(782)9901 岡山営業所 ☎ 086(242)3351 北関東営業所 ☎ 0277 (78) 6431 福岡営業所 ☎092(472)6631 厚木営業所 ☎046(221)6501 海外営業部 2072(871)1511 名古屋支店 ☎052(821)1211 駐在:長野、静岡、浜松、北九州 金沢営業所 ☎ 076(223)1122

SHOWADENKI (TAIWAN) CO., LTD. SHOWADENKI (KOREA) CO., LTD.

昭和電機